

Oblast A
Právní předpisy a předpisy SH ČMS

- zákon o PO a související předpisy
- stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrokový předpis

1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů:

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, -nemusí oznamovat územně příslušnému HZS každý požár
- b) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, -oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý velký požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá*
- c) počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů nedocházelo ke vzniku velkého požáru, -oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý velký požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

2. Výkonný výbor OSH je:

- a) poradním orgánem
- b) rozhodovacím orgánem
- c) výkonným orgánem*

3. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

- a) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR
- b) Policie ČR, Městská policie, armáda ČR
- c) HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR*

4. Jmenovka na vycházkové uniformě SH ČMS se nosí:

- a) na pravé straně klopy kapsy*
- b) nad pravou kapsou
- c) na levé straně klopy kapsy

5. Integrovaným záchranným systémem se rozumí:

- a) stálý řídicí orgán provádějící zásahy
- b) koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací*
- c) postup jedné složky při provádění záchranných a likvidačních pracích

6. Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO:

- a) nikdo nesmí*
- b) mohou lidé mladší 4 let a starší 70 let
- c) nesmí nikdo, vyjma vyšších funkcionářů SDH a HZS

7. Na vycházkovém stejnokroji SH ČMS se odznaky odbornosti nosí:

- a) nad pravou kapsou*
- b) nad levou kapsou
- c) není určeno žádným předpisem

8. Nejvyšším předpisem, podle kterého se řídí PO je:

- a) vyhláška MV ČR č.23/96 Sb.
- b) zákon ČNR č.87/99 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
- c) zákon ČNR č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*

9. Cílem činnosti SH ČMS je mimo jiné:

- a) získávat co nejvíce občanů k provádění preventivně výchovné činnosti na úseku civilní ochrany obyvatel
- b) získávat a připravovat muže i ženy do řad příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR
- c) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech*

10. Místem mimořádné události je:

- a) místo, kde došlo k havárii, požáru, nehodě
- b) místo škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací*
- c) místo, ve kterém došlo k poruše nebezpečné technologie

11. Čím je vymezena činnost SH ČMS?

- a) činnost SH ČMS je vymezena Ústavou a zákony ČR a stanovami sdružení*
- b) činnost SH ČMS je vymezena Organizačním a jednacím řádem
- c) činnost SH ČMS je vymezena Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

12. Zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost zabezpečuje:

- a) místní vodohospodářské družstvo
- b) rybářský spolek
- c) obec*

13. SH ČMS na základě stanov spolupracuje:

- a) s jinými spolky, zejména působícími při výchově mládeže v protidrogových centrech
- b) s jinými spolky, zejména působícími na úseku požární ochrany, nebo které se tohoto úseku svou činností dotýkají, se zahraničními zejména hasičskými organizacemi *
- c) s jinými spolky a organizacemi, které organizují dobročinné akce

14. Velitel zásahu se určuje podle:

- a) druhu školení která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky
- b) vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů*
- c) velikosti jednotky a druhu techniky se kterou se zásahu zúčastnil

15. Funkční označení na pracovním stejnokroji členů jednotek SDH obcí nám stanoví:

- a) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
- b) vyhláška MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů*
- c) vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb.

16. Jaká norma se zabývá zásadami vnitřní organizace SH ČMS?

- a) Stanovy SH ČMS*
- b) Zápisem z jednání Výkonného výboru SHČMS
- c) Program Evidence členů SH ČMS

17. Udržovat zdroje vody tak, aby bylo umožněno čerpání vody pro hašení požárů:

- a) je povinnost vlastníka nebo uživatele*
- b) je povinnost ministerstva zemědělství
- c) není v ČR právně zakotveno, předpisy EU to však ukládají

18. Jak zní oficiální název našeho sdružení – spolku?

- a) Sdružení hasičů a přispívajících z Čech, Moravy a Slezska.
- b) Sdružení dobrovolných hasičů a hasičů České a Moravské jednoty.
- c) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) *

19. Která vyhláška upravuje podrobnosti o úkolech a činnosti, např. hasiče na místě zásahu:

- a) vyhláška MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů*
- b) vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb.
- c) vyhláška č.226/2005 Sb.

20. Medaili Za příkladnou práci lze udělit:

- a) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dovršení věku 28 let), lze udělit po 5 letech od udělení čestného uznání OSH*
- b) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dovršení věku 18 let), lze udělit po 5 letech od udělení čestného uznání SDH
- c) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce, lze udělit po 5 letech od udělení čestného uznání OSH

21. Právo přednostního velení u zásahu je zakotveno v:

- a) zákoně č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
- b) vyhlášce MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů*
- c) nařízení vlády č.352/2003 Sb.

22. Jaká je adresa sídla našeho sdružení (spolku)?

- a) sídlem sdružení je Ostrava 2, 121 07 Nad divadlem u hasičů 54
- b) sídlem sdružení je Brno 2, 121 07 Italská 45
- c) sídlem sdružení je Praha 2, 121 07 Římská 2131/45 *

23. Druhy jednotek požární ochrany jsou:

- a) jednotka HZS okresu, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SDH podniku
- b) jednotka HZS okresu, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SH ČMS
- c) jednotka HZS kraje, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SDH podniku*

24. Titul Zasloužilý hasič:

- a) uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 40 let členství a dovršení 65 let věku*
- b) uděluje se při dodržení délky 40 let členství a dovršení 65 let věku
- c) uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku

25. V jakém právním předpise se jednotky PO dělí podle druhu:

- a) zákon č.239/2000 Sb.
- b) nařízení vlády č.172/2001 Sb.
- c) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*

26. Základním dokumentem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je:

- a) Jednací, spisový a skartační řád
- b) Stanovy Sdružení hasičů ČMS ve znění přijatém III. řádným sjezdem v Klatovech 2. a 3.7 2005 *
- c) Stanovy hasičských sdružení, spolků a jednot registrowaných Ministerstvem vnitra ČR

27. Definice pojmu „ochrana obyvatelstva“ je uvedena v zákoně:

- a) č.238/2000 Sb.,o hasičském záchranném sboru ČR
- b) č.239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému*
- c) č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

28. Kde a kdy vznikl na našem území 1. český dobrovolný hasičský sbor:

- a) V Zákupcích u České Lípy v roce 1854
- b) V Praze v roce 1864
- c) Ve Velvarech v roce 1864 *

29. Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku, CO a ochrany obyvatelstva:

- a) na základě zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*
- b) na základě zákona č.238/2000 Sb. O hasičském záchranném sboru ČR
- c) na základě zákona č.240/2000 Sb., O krizovém řízení

30. Co je pobočný spolek SH ČMS?

- a) je spolek s podobným zaměřením činnosti
- b) je organizační jednotkou SH ČMS (spolku)*
- c) je poradním orgánem s omezenou právní odpovědností

31. Požární řád pracoviště / obce:

- a) definuje činnosti, které mají provést zaměstnanci při vzniku požáru
- b) upravuje zásady zabezpečení PO na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru*
- c) obsahuje telefonní čísla na hasiče, záchrannou službu a policii ČR

32. Medaile Za věrnost:

- a) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 18-ti let po 10-ti letech členství
- b) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 15-ti let po 10-ti letech členství*
- c) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům po 10-ti letech členství

33. Přestupek na úseku požární ochrany je definován:

- a) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*
- b) zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
- c) vyhláškou MV ČR č.246/2001 Sb., o požární prevenci

34. Pobočným spolkem SH ČMS jsou:

- a) letní škola instruktorů, Hasičská vzájemná pojišťovna, Fire Edit a výzbrojna
- b) všechny odborné rady, kromě kontrolních a revizních rad na všech úrovních
- c) KSH, okresní (městská) sdružení hasičů, okrsky, sbory, ústřední hasičské školy a Centrum hasičského hnutí *

35. Fyzická osoba poskytnutí osobní pomoci:

- a) nesmí odmítnout
- b) může odmítnout, pokud by se tím vystavila vážnému ohrožení*
- c) může odmítnout, pokud nemá odbornou způsobilost v požární ochraně

36. Statutárním orgánem Sboru dobrovolných hasičů je:

- a) výbor sboru, za který jedná starosta, velitel nebo některý pověřený člen výboru
- b) starosta sboru*
- c) výbor sboru a kontrolní a revizní rada sboru (nebo revizor)

37. Materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zabezpečuje:

- a) občanské sdružení působící na úseku požární ochrany
- b) krajský úřad
- c) obec*

38. Účast na jednání orgánů:

- a) je libovolně přístupná všem členům SHČMS
- b) jednající orgán je oprávněn rozhodnout, že jeho jednání nebo část bude utajené.
- c) jednání orgánů jsou zpravidla neveřejná. Jednající orgán je však oprávněn že jednání, nebo jeho část je přístupné veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody *

39. Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí musí být:

- a) starší 21 let
- b) starší 18 let*
- c) starší 15 let

40. Symboly sdružení jsou:

- a) znak, vlajka a prapor, stejnokroj a logo *
- b) znak, vlajka, historické přilby a doplňky
- c) znak, vlajka, prapor, razítko a zakládací listina sboru

41. Velitele jednotky SDH obce jmenuje:

- a) starosta obce, po vyjádření HZS k odborné způsobilosti navrhované osoby*
- b) starosta obce, po vyjádření SDH ke způsobilosti navrhované osoby
- c) ředitel HZS příslušného územního odboru, po obdržení návrhu od starosty obce

42. Členství ve sdružení:

- a) je dobrovolné *
- b) povinné pro členy JSDH
- c) je dobrovolné, ale je nutné mít potvrzení o zdravotním stavu

43. Jedním ze základních právních předpisů vyjadřující zajišťování bezpečnosti ČR je:

- a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- b) zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, ve znění pozdějších předpisů
- c) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů*

44. Jaké členství je ve sdružení?

- a) skupinové členství
- b) podmíněné členství
- c) hasiči a mladí hasiči *

45. Zákon o krizovém řízení má ve Sbírce zákonů označení:

- a) č. 239/2000 Sb.
- b) č. 240/2000 Sb. *
- c) č. 248/2000 Sb.

46. Hasičem se stává:

- a) fyzická osoba starší 18 let za podmínek, které jsou uvedeny ve Stanovách SH ČMS po podání písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, schválené výborem sboru*
- b) fyzická osoba starší 15 let po souhlasu rodičů
- c) fyzická osoba starší 15 let po souhlasu rodičů a na doporučení lékaře

47. Nouzový stav vyhláší:

- a) parlament ČR
- b) vláda ČR*
- c) poslanecká sněmovna

48. Odborné rady jsou:

- a) poradním a pracovním orgánem*
- b) rozhodovacím orgánem
- c) výkonným orgánem

49. Která vyhláška upravuje podrobnosti o úkolech a činnosti, např. hasiče na místě zásahu:

- a) vyhláška MV č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů*
- b) vyhláška MV č. 246/2001 Sb.
- c) vyhláška č. 226/2001 Sb.

50. Pokud rozhodovací orgány SH ČMS rozhodují při svém jednání tzv. “absolutní většinou“, rozumí se tím:

- a) hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných*
- b) hlasy nadpoloviční většiny přítomných
- c) hlasy dvoutřetinové většiny přítomných

Oblast B

Ochrana obyvatel

-základní znalosti z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatel

1. Mezi hlavní úkoly ochrany obyvatelstva spadá:

- a) hlásné služby, zatemňování a pohřební služby
- b) evidence zařízení a materiálu civilní ochrany
- c) varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva*

2. Co je JSVV:

- a) jednotný systém varování a vyrozumívání v ČR*
- b) jednotný systém varování a vyrozumívání na území kraje
- c) jednotný systém varování a vyrozumívání ve spádové obci

3. Název varovného signálu v ČR je:

- a) všeobecná výstraha*
- b) katastrofa
- c) mimořádná událost

4. Obnovovací práce v zasaženém území:

- a) jejich účelem je zachránit co nejvíce osob a majetku
- b) jejich účelem je vrátit do zasaženého území běžný život, dodávky energií a vody*
- c) jejich účelem je zajistit státní správu

5. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí:

- a) zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin*
- b) vždy každou středu v měsíci ve 12 hodin
- c) dvakrát ročně, a to první středu v měsíci únoru a říjnu

6. Bezpečnostní rada obce je:

- a) krizový štáb obce
- b) poradní orgán starosty obce, který má za úkol plánování a přípravu na mimořádné události *
- c) výkonný orgán starosty obce, který má za úkol řešit mimořádné události

7. Krizové stavy v případě mimořádné události:

- a) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení obce, nebezpečný stav
- b) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, stav válečný*
- c) stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný

8. Varovný signál je vyhlašován:

- a) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
- b) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund*
- c) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund

9. Při vyhlášení Stavu ohrožení státu nebo Válečného stavu:

- a) JSDH se tyto stavy netýkají
- b) JSDH vyčkají speciálních rozkazů
- c) JSDH vybraných obcí jsou vyjmuty z branné povinnosti *

10. Hospodářská opatření při krizových stavech:

- a) jsou opatření regulující hospodářství při krizovém stavu. Řeší je speciální zákon *
- b) jsou opatření regulující hospodářství při krizovém stavu. Řeší je speciální vyhláška
- c) jsou opatření regulující hospodářství při krizovém stavu. Řeší je nařízení vlády

11. Akustická zkouška sirén se provádí:

- a) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund
- b) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
- c) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund*

12. Úkrytový řád:

- a) neupravuje chování a činnosti ukryvaných v úkrytu
- b) upravuje chování a činnosti ukryvaných v úkrytu*
- c) upravuje chování a činnosti ukryvaných mimo úkryt

13. Fyzická osoba pobývající na území ČR má:

- a) právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva*
- b) povinnost se informovat o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva
- c) povinnost se zúčastňovat školení k ochraně obyvatelstva organizovaných obecním úřadem

14. JSDHO vybraných obcí (kategorie JPO II.):

- a) při vyhlášení Stavu ohrožení státu nebo Válečného stavu upravují svůj výkon služby *
- b) při vyhlášení Stavu ohrožení státu nebo Válečného stavu neupravují svůj výkon služby
- c) při vyhlášení Stavu ohrožení státu nebo Válečného stavu se řídí rozkazy oblastního velitelství AČR

15. Tísňová informace je předávána po vyhlášení varovného signálu:

- a) v čase dohodnutém s hromadnými informačními prostředky
- b) nejpozději do 30 minut po vyhlášení varovného signálu
- c) bezodkladně*

16. Skupiny dobrovolníků SDH na úseku ochrany obyvatelstva:

- a) jsou automaticky ostatní složkou IZS
- b) mohou být ostatní složkou IZS, na pokyn starosty obce plní úkoly obce na úseku krizového řízení*
- c) jsou součástí JSDH

17. Kolik varovných signálů v ČR známe:

- a) 1*
- b) 2
- c) 3

18. Logistická pomoc při řešení mimořádné události:

- a) znamená, že hasiči zajišťují přepravu, dopravu, nakládání a skládání jakožto i skladování materiálu majícího humanitární charakter*
- b) znamená, že hasiči nezajišťují přepravu, dopravu, nakládání a skládání materiálu majícího humanitární charakter
- c) znamená, že hasiči zajišťují jen přepravu, nakládání a skládání jakožto i skladování materiálu majícího humanitární charakter si musí zajistit soukromé firmy

19. Kolik se v ČR používá stupňů povodňové aktivity:

- a) 2 – ohrožení, pohroma
- b) 3 – bdělost, pohotovost, ohrožení*
- c) 4 – bdělost, aktivace, ohrožení, krize

20. Při živelní pohromě či bezpečnostním konfliktu je prvořadým úkolem hasičů:

- a) provést průzkum zasaženého prostoru, označit narušené objekty kde se nachází či nenachází lidé, zprůjezdnit komunikace k zasaženým objektům*
- b) průzkum zasaženého prostoru se neprování, důležité je označit narušené objekty kde se nachází či nenachází lidé, zprůjezdnit komunikace k zasaženým objektům
- c) provést průzkum zasaženého prostoru, a zprůjezdnit komunikace k zasaženým objektům

21. Ochranou obyvatelstva se rozumí:

- a) varování, evakuace, ukrytí za stavu ohrožení státu
- b) plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho ochrany života, zdraví a majetku*
- c) plnění úkolů civilní obrany, zejména koordinovaný postup na válečný stav

22. Deaktivace je:

- a) snížení chemického zamoření na bezpečnou úroveň
- b) snížení biologického zamoření na bezpečnou úroveň
- c) snížení radiačního zamoření na bezpečnou úroveň*

23 Slovní označení II. stupně povodňové aktivity je:

- a) bdělost
- b) pohotovost*
- c) ohrožení

24. Objekty kritické infrastruktury:

- a) jsou všechny objekty v obci
- b) jsou vyčleněné objekty, které jsou důležité hospodářsky, nebo jinak strategicky *
- c) jsou to jen objekty civilní ochrany

25. Evakuace se vztahuje:

- a) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
- b) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích*
- c) jen na vybrané kategorie osob, například děti ve věku do 15 let a osoby v sociálních a zdravotnických zařízeních

26. V blízkosti jaderných elektráren, chemických a ropných komplexů:

- a) se ochrana obyvatelstva řeší standardně
- b) se ochrana obyvatelstva řeší podle uvážení starosty obce
- c) se ochrana obyvatelstva řeší podle zvláštního zákona a prováděcích předpisů *

27. Zřizovat zařízení civilní ochrany je obec:

- a) oprávněna*
- b) povinna
- c) není povinna

28. Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob:

- a) pro obyvatele trvale žijící na území obce
- b) pro obyvatele trvale a dočasně žijící na území obce
- c) nacházející se na území obce*

29. Varování a vyrozumívání:

- a) je základním úkolem obce, starosta obce na tuto činnost může použít JSDH*
- b) není základním úkolem obce, starosta obce na tuto činnost nemůže použít JSDH
- c) je základním úkolem obce, starosta obce na tuto činnost může použít JSDH ovšem jen v nouzovém případě.

30. Starosta obce zajišťuje evakuaci osob:

- a) na návrh bezpečnostní rady obce
- b) v dohodě s velitelem zásahu, nebo se starostou obce s rozšířenou působností*
- c) na návrh HZS kraje

31. Jednotky požární ochrany na úseku, CO a ochrany obyvatelstva neplní:

- a) podílí se na evakuaci obyvatelstva
- b) podílí se na ukrytí obyvatelstva*
- c) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití

32. Za nouzové přežití obyvatelstva:

- a) odpovídá příslušný velitel JSDH
- b) odpovídá starosta obce*
- c) odpovídá příslušný velitel HZS kraje

33. Předurčenost jednotky k plnění úkolů ochrany obyvatelstva stanoví HZS kraje v dohodě se zřizovateli jednotek:

- a) v rámci zpracování havarijního plánu kraje
- b) v rámci zpracování povodňového plánu kraje
- c) v rámci přípravy dokumentů pro plošné pokrytí území kraje jednotkami PO*

34. Základní početní stav členů JSDH obce se může zvýšit:

- a) pokud je jednotka s územní působností předurčena pro ochranu obyvatelstva*
- b) na základě rozhodnutí rady obce
- c) na základě požadavků HZS kraje

35. Přenosný hasicí přístroj, který je označen velkými písmeny „A“ „B“ „C“ je možné použít na hašení požárů:

- a) kapalných hořlavých látek a hořícího, respektive doutnajícího hořlavého prachu
- b) pevných a kapalných hořlavých látek a lehkých kovů
- c) pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin a hořlavých plynů*

36. Použití otevřeného ohně ve stálých i improvizovaných úkrytech:

- a) je povoleno
- b) je zakázáno
- c) není potřeba použití omezovat

37. Úkryty se dělí na:

- a) stálé a nestálé
- b) stálé a improvizované*
- c) stálé, nestálé a improvizované

38. Označení záchranných složek při vyhlášení Stavů ohrožení státu a válečném stavu:

- a) řeší mimo jiné i Ženevské konvence. *
- b) nijak zvlášť není potřeba toto řešit
- c) neřeší se to. Je všeobecně známo že se jedná o záchranné složky

39. Velitel jednotky SDH obce může určit k plnění specifických úkolů člena jednotky:

- a) na úseku ochrany obyvatelstva*
- b) na úseku krizového řízení
- c) na úseku finančního zabezpečení

40. Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky:

- a) které chrání dýchací cesty a povrch těla při dekontaminaci techniky
- b) které chrání dýchací cesty a povrch těla hasičů při zásahu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí
- c) které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí*

41. Evakuace se neplánuje:

- a) pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu
- b) ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření
- c) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s látkami B-agens*

42. Požární poplachové směrnice a úkrytový řád

- a) vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru a chování v úkrytu*
- b) upravují postup při evakuaci osob
- c) obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek

43. Vozidla přepravující humanitární pomoc

- a) by měla být označena mezinárodními symboly civilní ochrany *
- b) není třeba řešit označení těchto vozidel
- c) by měla být označena pouze v případě, že jedou mimo Evropskou unii

44. Stálé úkryty se dělí na:

- a) stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb*
- b) stálé tlakově odolné úkryty a stálé tlakově neodolné úkryty
- c) stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty, nestálé tlakově odolné úkryty, nestálé tlakově neodolné úkryty

45. Při umístění předmětu v chráněné únikové cestě musí být:

- a) zajištěna možnost úplného otevření alespoň jednoho křídla dveří u vstupu na únikovou cestu*
- b) v chráněné únikové cestě se nesmí umísťovat žádné předměty
- c) v chráněné únikové cestě se nesmí umísťovat žádné hořlavé předměty

46. Je vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů?

- a) ano, povinnost vyplývá přímo ze zákona o požární ochraně *
- b) ano, ale pouze v případě, že to není zjevně neekonomické
- c) povinnost nemá. Tato povinnost je dána tomu, kdo zdroj vody pro hašení určil

47. Opatření nouzového přežití:

- a) se neplánují
- b) se plánují při řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a pro řešení krizových situací *
- c) se plánují pro řešení mimořádných událostí bez ohledu na vyhlášený stupeň poplachu

48. Dekontaminace

- a) je snížení chemického nebo biologického zamoření na bezpečnou úroveň*
- b) je snížení radioaktivního zamoření na bezpečnou úroveň
- c) je očista rukou, nohou, obličeje a techniky po zásahu

49. Krizový štáb

- a) je výkonným orgánem starosty obce a jeho úkolem je řešení mimořádných událostí ve správním území *
- b) je poradním orgánem starosty obce a má za úkol přípravu na řešení mimořádných událostí ve správním území.
- c) je poradním orgánem starosty obce, hejtmána kraje a předsedy vlády

50. Za varování a vyrozumívání obyvatelstva na území obce:

- a) je odpovědný starosta obce, nespolehá se jen na JSVV, ale má i záložní způsob varování, jako jsou kupříkladu hasičská a policejní vozidla s reproduktory*
- b) není odpovědný starosta obce, spolehá se jen na JSVV, které spravuje HZS ČR
- c) není odpovědný starosta obce ale velitel hasičů

Oblast C

Technické prostředky, cvičební řád

- základní názvosloví a znalost technických prostředků

- cvičební řád-technický výcvik

1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je:

- a) zařízení s hydraulickým agregátem na rozepínání, zvedání, přitahování, stříhání plechů a profilů
- b) zařízení pro zvedání, utěšňování, rozpínání pomocí pryžových vaků
- c) ruční nástroj sloužící k prorážení, přesekávání, stříhání plechů, páčení a ohýbání profilů, rozřezávání plachtoviny apod.*

2. Mezi jednoduché hasební prostředky nepatří:

- a) tlumice
- b) přenosný hasicí přístroj*
- c) vědro

3. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny jsou:

- a) pěnotvorná požární proudnice (P3, P6,...), příměšovač, sací hadice příměšovače, tlakové požární hadice*
- b) pěnotvorná požární proudnice (SP20, SP 350), ejektor, sací hadice příměšovače, pěnidlo Afrodon, tlaková požární hadice
- c) pěnotvorná požární proudnice (PP120 ...), sací hadice příměšovače, tlaková požární hadice

4. Číslo 4 v družstvu 1+5 se podílí na sestavování:

- a) přívodního, dopravního, útočného vedení*
- b) přívodního, dopravního vedení
- c) dopravního, útočného vedení

5. Součástí sacího koše je:

- a) hubice
- b) zpětný ventil (klapka)*
- c) šroubení s převlečnou maticí

6. V požární ochraně se setkáváme s označením EPS. O co jde:

- a) elektrická požární signalizace*
- b) elektrická přenosná stříkačka
- c) elektrický pohon stříkačky

7. Hadicový držák (hadicový vazák):

- a) má délku 1,6m a průměr 10 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení*
- b) má délku 1,6m a průměr 12 mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků
- c) má délku 2,8m a průměr 8 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

8. Proudnicí hasič přenáší:

- a) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce
- b) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce*
- c) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce

9. Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního družstva:

- a) 1+8, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+5
- b) 1+6, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+4
- c) 1+5, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+3*

10. Číslo za zkratkou CAS (např. 20, 25, 32 ...) označuje:

- a) výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek*
- b) výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa
- c) množství vody v nádrži ve stovkách litrů

11. Hadicová svorka slouží:

- a) k přechodné opravě hadic u zásahu*
- b) k uchycení hadice např. k zábradlí, okapu, žebříku apod.
- c) k uchycení smotané hadice uvnitř požárního vozidla

12. Ventilové lano má průměr:

- a) 8 nebo 10 mm
- b) 6 nebo 8 mm*
- c) 4 nebo 6 mm

13. Při zásahu vedeného z koše výškové techniky:

- a) je hasič jištěný úvazkem na záchranném opasku jen když to stanoví velitel jednotky
- b) je hasič jištěný úvazkem na záchranném opasku vždy*
- c) je hasič jištěný úvazkem na záchranném opasku jen když to stanoví velitel zásahu

14. Plovoucí motorové čerpadlo je jištěno:

- a) vždy pracovním lanem potřebné délky ukotveným na čerpadle a pevném bodu na břehu*
- b) není třeba jistit lanem, stačí požární hadice vedená od čerpadla
- c) jištění lanem se používá až od vzdálenosti čerpadla 5 m. od břehu

15. Podél hadice nebo hadicového vedení se ve směru chůze chodí:

- a) vlevo (u pravé nohy) *
- b) vpravo
- c) vlevo i vpravo, přičemž se nesmí překračovat hadice

16. Hydrantový nástavec se používá:

- a) pro možnost odběru vody z nadzemního hydrantu
- b) pro možnost odběru vody z podzemního hydrantu*
- c) pro možnost odběru vody z nástěnného hydrantu

17. Nastavovací a vysunovací žebříky:

- a) mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné
- b) mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací dvoudílné a vícedílné*
- c) mají předepsánu zkoušku lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné

18. Tlakové požární hadice se dělí podle průměru a délky na hadice typu:

- a) A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m, E 15 mm délky od 1 m
- b) A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 35 mm – délky od 20 m
- c) A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m dle dohody*

19. Přiměšovač je:

- a) typ proudnice pro vytvoření těžké pěny
- b) proudové čerpadlo sloužící k vytvoření roztoku pěnidla a vody*
- c) zařízení, které se šroubuje na konec sacích hadic a zabraňuje vniknutí drobných nečistot do čerpadla

20. Přetlakový ventil používáme při:

- a) dálkové dopravě vody*
- b) kyvadlové dopravě vody
- c) tvorbě vysokotlakého proudu

21. Přípravné postavení družstva je:

- a) u stroje
- b) u rozdělovače*
- c) na proudnici

22. Výtlačné příslušenství jsou:

- a) prostředky použité mezi vodním zdrojem a čerpadlem
- b) prostředky použité od čerpadla po rozdělovač
- c) prostředky použité od čerpadla po proudnice*

23. Družstvo zaujímá při výcviku následující postavení:

- a) základní, výchozí, přípravné a útočné*
- b) přívodní, dopravní a útočné
- c) před strojem a za strojem

24. Hadice počítáme směrem:

- a) proudnici od proudnice k rozdělovači a od rozdělovače ke stroji
- b) od stroje k rozdělovači a od rozdělovače k proudnici*
- c) od stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači

25. Klíč k podzemnímu hydrantu je:

- a) zahnutého tvaru asi 30 cm dlouhý
- b) tvaru písmene T cca 25 cm vysoký a 15 cm široký
- c) tvaru písmene T cca 105 cm vysoký a 45 cm široký*

26. Rozdělovač C/D má tři výtoková hrdla o průměrech:

- a) 2 x 75 mm a 1 x 52 mm
- b) 1 x 52 mm a 1 x 25 mm
- c) 2 x 25 mm (případně 3 x 25) a 1 x 52 mm *

27. Co znamená označení P3, P6:

- a) proudnice na střední pěnu
- b) proudnice na těžkou pěnu*
- c) pěnomet

28. U přívodního vedení sacími požárními hadicemi, se tyto roznáší:

- a) směrem od stroje k vodnímu zdroji*
- b) směrem od vodního zdroje ke stroji
- c) na směru nezáleží

29. Odkud až kam je přívodní příslušenství:

- a) od stroje po proudnici
- b) od vodního zdroje po čerpadlo*
- c) od stroje po rozdělovač

30. Hasičská přilba je tvořena skořepinou, která je:

- a) umístěna uvnitř přilby, tvoří vnitřní část
- b) tvořena spojovacími částmi, které slouží k vzájemnému spojení
- c) hlavní ochrannou součástí přilby a je tvořena výliskem z plastické hmoty*

31. Rozdělovač B/C má tři výtoková hrdla o průměrech:

- d) 2 x 75 mm a 1 x 52 mm
- e) 2 x 52 mm a 1 x 25 mm
- f) 2 x 52 mm a 1 x 75 mm*

32. Ejektor řadíme mezi čerpadla:

- a) odstředivá
- b) proudová*
- c) pístová

33. Obsluhu rozdělovače (1+5) provádí:

- a) při nasazení jednoho proudu č.3, při dvou proudech sudá čísla*
- b) při nasazení jednoho proudu č.3, při dvou proudech lichá čísla
- c) při nasazení jednoho proudu č.5, při dvou proudech lichá čísla

34. Termokamera v zakouřeném prostředí:

- a) komplikuje hasičům pohyb
- b) pomáhá hasičům vidět*
- c) nefunguje

35. Objemová kalová čerpadla na čerpacím stanovišti:

- a) nelze používat pro doplňování CAS
- b) lze používat pro doplňování CAS ovšem jen v případě že mají ochranné sací koše dle ČSN *
- c) lze používat jakkoli, výhodou je že jsou lehčí a ovladatelnější než PMS

36. Jištění hadicového vedení na žebřících a výškové MPT:

- a) provádíme jen když velitel zásahu vydá rozkaz
- b) provádíme vždy když velitel jednotky vydá rozkaz
- c) provádíme vždy, a to způsobem stanoveným ve cvičebním řádu JPO a v souladu s návodem výrobce MPT. *

37. Nejčastěji používaný typ hadicového sběrače má:

- a) dvě vtoková hrdla B 75 a jedno výtokové 110 mm*
- b) jedno vtokové hrdlo 110 mm a dvě výtokové hrdla B 75
- c) dvě vtoková hrdla C 52 a jedno výtokové hrdlo 110 mm

38. Rozdělovač nese hasič:

- a) v levé ruce výtokovými hrdly dozadu
- b) v pravé ruce výtokovými hrdly dopředu
- c) v levé ruce výtokovými hrdly dopředu*

39. Hasiči používají lana:

- a) s minimální pevností 15 kN
- b) s minimální pevností 22 kN*
- c) s minimální pevností 20 kN

40. Do TP pro dopravní vedení nepatří:

- a) sací koš*
- b) požární rozdělovač
- c) hadicový přechod 75/52

41. Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič:

- a) pod levou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu*
- b) pod pravou paží, nebo v pravé ruce výtokovým hrdlem dopředu
- c) pod pravou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

42. Hadice nese hasič:

- a) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží, pod paží může nést i třetí hadici. *
- b) v obou rukách, půlspojkami dopředu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží, pod paží může nést i třetí hadici.
- c) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v levé ruce, nebo pod paží, pod paží může nést i třetí hadici.

43. Vazák (hadicový držák) nosí hasič:

- a) v kapse nebo přehozený přes rameno
- b) přehozený přes rameno, nebo zavěšený na opasku
- c) v kapse nebo zasunutý za opaskem*

44. Klíč na spojky nosí hasič:

- a) v kapse nebo zasunutý za opaskem*
- b) v levé ruce nebo zasunutý za opaskem
- c) v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem

45. Hydrantový nástavec nese hasič:

- a) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle*
- b) na levém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle
- c) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

46. Dopravní výška čerpadla je:

- a) kolmá výška od vodní hladiny po hubici proudnice *
- b) kolmá výška od osy čerpadla po hubici proudnice
- c) vzdálenost od čerpadla k ohnisku požáru

47. Dopravní vedení při útoku do vyšších nadzemních podlaží můžeme provádět:

- a) s rozdělovačem před vchodem nebo s rozdělovačem uvnitř budovy*
- b) s rozdělovačem v patře, kde probíhá zásah
- c) s rozdělovačem v suterénu budovy

48. Při tvoření útočného proudu do poschodí vytahováním, obsluha rozdělovače připojí hadici:

- a) po vytažení hadice do poschodí, kde probíhá zásah
- b) po připojení proudnice
- c) po signalizaci obsluhy proudu „vodu vpřed“*

49. Za jízdu k zásahu odpovídá:

- a) velitel družstva
- b) řidič-strojník*
- c) velitel jednotky

50. Celková výška kompletně sestaveného nastavovacího žebříku je:

- a) 8 m
- b) 8,4 m*
- c) 10,8m

Oblast D

Požární taktika, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu

-základní znalosti z oblasti bojového řádu

-přeprava nebezpečných látek – signalizace

1. Vozidla přepravující nebezpečné látky musí být označena:

- a) tabulkou oranžové barvy*
- b) výstražným majáčkem červené barvy
- c) výstražným nápisem v jazyku země, kterou projíždí

2. Signál ROZUMÍM paží:

- a) vzpažit a připazít*
- b) vzpažit
- c) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

3. Nákladní vozidla poháněná LPG nebo CNG musí být označena:

- a) žlutou kulatou značkou se zkratkou pohonu
- b) žlutou hranatou značkou se zkratkou pohonu
- c) zelenou hranatou značkou se zkratkou pohonu*

4. Při hašení automobilu na hybridní pohon:

- a) nelze použít vodu
- b) lze použít vodu*
- c) nelze použít pěnu

5. Požární taktika zahrnuje:

- a) poznatky o rozvoji požáru a jeho hašení, o organizaci a nasazení sil a prostředků u zásahu*
- b) návod na správné použití a údržbu strojů, dýchací techniky a spojovacích prostředků
- c) návod na zpracování dokumentace o zásahu, dokumentace zdolávání požáru a posouzení objektů z pohledu hasičů

6. Automobil s hybridním pohonem kombinuje:

- a) spalovací motor a pohon na zemní plyn
- b) spalovací motor a elektromotor*
- c) elektromotor a rekuperační pohon

7. Signál STÁT! VODU STAV! Paží:

- a) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany
- b) vzpažit
- c) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou*

8. Může hasič zachraňovat tonoucího z vody, i když nemá k dispozici potřebné vybavení, zejména plovací vestu?

- a) ano*
- b) ne
- c) jen v případě, že nejde situaci jinak řešit

9. V mezinárodní přepravě nebezpečných látek po silnicích (ADR) se používají k označení vozidel oranžové tabule, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která znamenají:

- a) horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód) dolní číslo zlomku – identifikační číslo látky (UN kód udává o jakou skupinu látek se jedná) *
- b) horní číslo-výrobní číslo látky, dolní číslo-datum vyskladnění
- c) horní číslo-množství přepravované látky, dolní číslo-povolené množství látky v cisterně

10. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem písmeno "X" znamená to, že se:

- a) při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda*
- b) zásah se provádí vodními proudy
- c) zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek

11. Zásady činnosti při zásahu s přítomností nebezpečné látky:

- a) pracovní skupina v nebezpečné zóně dvoučlenná, jistící skupina dvoučlenná*
- b) pracovní skupina v nebezpečné zóně jednočlenná, jistící skupina dvoučlenná
- c) pracovní skupina v nebezpečné zóně tříčlenná, jistící skupina dvoučlenná

12. Signál NEBEZPEČÍ! VŠICHNI ZPĚT! paží:

- a) nataženou paží několikrát kruh před čelem*
- b) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy
- c) vzpažit a připažit

13. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je:

- a) zabránit roztekání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků*
- b) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou
- c) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením

14. Polychlorované bifenylly detekujeme:

- a) detekční technikou z běžné výbavy jednotky
- b) detekční technikou chemické laboratoře*
- c) osobními detekčními prostředky

15. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je:

- a) povolání speciálních jednotek a do jejich příjezdu jen monitorovat situaci
- b) vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině a za použití sorbentu látku na hladině likvidovat*
- c) pouze provést zasypání látky sorbentem

16. Signál VODU! lanem:

- a) několikrát rychle po sobě jdoucím trhnutím
- b) jedním trhnutím*
- c) dvojím trhnutím

17. K odčerpání ropných látek z hladiny používáme:

- a) požárních čerpadel
- b) speciálních čerpadel s napojením na separátory*
- c) vodotěsných čerpadel

18. Je pro řízení motorového člunu kategorie malého plavidla potřeba osvědčení?

- a) ano*
- b) ne
- c) pouze pro člun s výkonem motoru vyšším než 50 koní

19. Zachraňovaného si při plavání polohujeme:

- a) na břicho, hlavou ve směru, kterým poplaveme
- b) na záda, hlavou ve směru, kterým poplaveme*
- c) na záda, nohama ve směru, kterým poplaveme

20. Signál VPŘED! VODU paží:

- a) vzpažit a připažit
- b) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou
- c) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy*

21. Při požáru travního porostu v oploceném areálu fotovoltaické elektrárny je třeba:

- a) odpojit všechny napěťové kabely s oranžovým konektorem
- b) odpojit panely tlačítkem u vstupní brány do objektu
- c) požadovat a zajistit odpojení FV elektrárny od vnější elektrické sítě*

22. Konstrukce, akutně hrozící zřícením, je potřeba:

- a) zajistit či strhnout*
- b) chladit kompaktním proudem vody
- c) ohlásit veliteli bojového úseku

23. Výbušné koncentrace par, plynů a prachů na místě zásahu měříme:

- a) oxymetrem
- b) dozimetrem
- c) explozimetrem*

24. Z tlakové láhve s acetylenem uniká přes redukční ventil plyn a hoří. Pokud již nejde uzavřít ventil a láhev je teplá:

- a) urazíme vodním proudem plamen a láhev ochlazujeme
- b) plamen necháme hořet a z chráněného místa láhev ochlazujeme*
- c) urazíme plamen a opatrně láhev odneseme na bezpečné místo

25. Při zásahu, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, použijeme jako nejvhodnějšího hasiva:

- a) vodu se smáčedly
- b) oxid uhličitý *
- c) střední pěnu

26. Prvořadým úkolem hasičů provádějící průzkum je:

- a) razantně proniknout co nejbližší ohnisku požáru a dostupnými prostředky jej likvidovat
- b) zjistit přítomnost lidí a míru jejich ohrožení*
- c) určit nebezpečí, která hrozí na místě zásahu

27. Na čem je založeno hašení požárů:

- a) na rychlosti příjezdu požární jednotky
- b) na odstranění jedné ze tří podmínek hoření*
- c) na správném vybrání hasebního prostředku

28. Hašení hořícího oleje vodou je:

- a) povoleno, i když voda jej hasí špatně
- b) zakázáno z důvodu jeho přetečení nebo vzkypění a rozstříkávání*
- c) povoleno jen v případě, že máme dostatečnou zásobu vody

29. Při zásahu na pozemních komunikacích je vhodné:

- a) techniku postavit tak, aby chránila zasahující *
- b) vždy úplně zastavit provoz ve všech směrech
- c) nevšímat si dalšího provozu a soustředit se pouze na zásah

30. Krokové napětí:

- a) je svorkové napětí na el. svorkách
- b) je napětí ve vzdálenosti 1 kroku od spadlého vodiče
- c) je napětí vznikající kolem spadlých vodičů el. vedení vlivem rozdílu potenciálů*

31. Nevhodným ochranným prostředkem pro práci na vodě je:

- a) plovací vesta
- b) zásahová obuv a zásahový oděv třívrstvý*
- c) vodácká přilba

32. Základní ochrana při nebezpečí ionizujícího záření je:

- a) vzdálenost od zářiče, doba vystavení záření, krytí hasiče*
- b) chirurgické rukavice, přilba
- c) ochlazování hasiče

33. Nebezpečí pádu hrozí mimo jiné i při:

- a) zásahu v neznámých budovách zejména pak technologických*
- b) řešení dopravní nehody
- c) všude do výšky 1,5m

34. Nebezpečí podchlazení a omrznutí při zásahu:

- a) nehrozí
- b) hrozí, ale ne v našich zeměpisných šířkách
- c) hrozí, např. i při zásahu na zařízení se zkapalněnými plyny*

35. Záchranné práce se zahajují nejdříve v místech, kde:

- a) jsou, nebo je naděje, že jsou živé osoby*
- b) je nejmenší míra rizika
- c) je největší míra rizika

36. Kdy je z hlediska efektivity zásahu vhodné nasadit prostředky k čerpání vody, pomineme-li psychologický efekt:

- a) až po opadnutí vody, kdy již nehrozí opětovnému zatopení a tím narušení zdiva a zbytečnému mrhání silami a prostředky*
- b) ihned
- c) co nejdříve

37. Může být roznětka airbagu odpálena případným požárem vozidla?

- a) ano*
- b) ne
- c) ano, ale jen v případě, že teplota požáru přesáhne 1234 °C

38. Postup při vyprošťovacích pracích při dopravní nehodě se volí:

- a) od nejvážnějších zranění k nejlehčím *
- b) od nejlehčích zranění k nejvážnějším
- c) na závažnosti zranění nezáleží

39. Při vyvádění ohrožených užitkových zvířat odvážíme:

- a) všechny kusy najednou
- b) jen tolik kusů, kolik jsme schopni najednou vyvést*
- c) pouze jeden kus

40. Při záchraně osob ze zřícených budov je třeba:

- a) předat místo zásahu speleologům
- b) použít co největší počet zasahujících hasičů
- c) snížit počet zasahujících hasičů na nezbytné minimum*

41. Záchrana osob:

- a) má přednost před záchranou zvířat a majetku*
- b) nemá přednost před záchranou zvířat a majetku
- c) má přednost před záchranou zvířat, pokud se nejedná o vzácná zvířata

42. K vyvržení hořlavé kapaliny z nádrže dojde v důsledku:

- a) použitím pěny s velkým obsahem vody
- b) prohřátí celé vrstvy kapaliny nad bod varu vody usazené na dně nádrže*
- c) náhlým zplynováním zbylé hořlavé kapaliny u dna nádrže od přehřátých stěn nádrže

43. Čím více je hořlavý prach jemnější a sušší, tím je:

- a) jemnost a suchost nemá vliv na hořlavost
- b) méně nebezpečný
- c) nebezpečnější*

44. Při požáru tlakových lahví s plyny není možno s tlakovou lahví manipulovat:

- a) pokud na ni nelze udržet ruku nebo se z jejího povrchu voda rychle odpaří (teplota na povrchu lahve je vyšší než 65 °C *)
- b) na které lze udržet ruku
- c) pokud se z jejího povrchu neodpařuje voda

45. Pro požáry v podkroví a v půdním prostoru je charakteristické:

- a) absence nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- b) pomalé šíření požáru po konstrukcích střech
- c) silné zakouření a vysoká teplota v nesnadno přístupných prostorech*

46. Princip přetlakové ventilace:

- a) řízené vytlačování kouře čistým vzduchem*
- b) přirozené odvětrání požářiště vhodně zvolenými otvory na závětrné straně
- c) odsávání kouře pomocí proudových čerpadel

47. Jaká je prvotní činnost hasičů u mimořádné události s velkým počtem raněných?

- a) vyhledávání, záchrana a třídění raněných osob metodou START*
- b) vyhledávání, třídění a identifikace osob
- c) záchrana, třídění raněných osob a úklid

48. Oblast výbušnosti je charakterizována:

- a) dolní a horní mezí výbušnosti*
- b) střední mezí výbušnosti
- c) schopností látek vybuchovat i při nízké teplotě

49. Intoxikací se rozumí:

- a) vniknutí toxické látky do organismu*
- b) potřísnění oděvu toxickou látkou
- c) odstranění toxické látky z povrchu těla

50. Mezi požárně technické charakteristiky hořlavých látek patří např.:

- a) bod vzplanutí
- b) teplota vzplanutí*
- c) teplota uhasínán